

CARBOCLOR S.A.	Pag.: 1/1
ESPECIFICACIÓN DE VENTA DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO ANHIDRO (IPA-A)	EV-LAB-X-001
Capítulos Revisados:	Rev: 3
Causa de la Revisión: Cambio de razón social.	

PROPIEDAD	GARANTIZADO	NORMA
Pureza % peso (min)	99.8	PP-LAB-X-016
Gravedad específica 20/20°C	0.785 - 0.787	ASTM D-4052
Color (Pt/Co)(max)	5	ASTM D-1209
Rango Destilación °C (max)	1 (Incluye 82.3oC)	ASTM D-1078
Materia no volátil mg/ 100 ml.(max)	2	ASTM D-1353
Olor	Caracteristico No residual	IRAM 41071
Agua % peso (max)	0.05	ASTM D-1364
Acidez, % peso (max)	0.002	ASTM D-1613
Test dilución (ó miscibilidad en agua)	No da turbidez	ASTM D-1722






A solicitud del cliente se determina el olor de acuerdo a la norma ASTM D-1296.





FORMA DE ENTREGA:

- ◆ Granel: En camiones cisterna de hierro o acero inoxidable. El pedido mínimo es el equivalente en kilogramos de 2000 litros. Cantidades superiores deben ser múltiplos de 1000 litros, expresados en kg.
- ◆ Tambores: Tambores nuevos de chapa metálica, sin devolución, de 200 litros de capacidad, expresados en kg.

ENTREGAS O DESPACHOS:

- a. Por cuenta de CARBOCLOR (Entregas), en la fecha solicitada por el cliente, o dentro de las 48 horas posteriores.
- b. Por cuenta del cliente (Despachos), en la fecha solicitada por el cliente, o dentro de los 15 días posteriores.

Preparó			Controló			Aprobó		
Fecha	Sigla	Firma	Fecha	Sigla	Firma	Fecha	Sigla	Firma
2/2/04	SLB		20/2/04	GNI		6/4/04	GOP	
3/2/04	JIP					7/4/04	GG	

Preparó			Controló			Aprobó		
Fecha	Sigla	Firma	Fecha	Sigla	Firma	Fecha	Sigla	Firma
2/2/04	SLB		20/2/04	GNI		6/4/04	GOP	
3.2.04	JIP					7/4/04	GG	