

CARBOCLOR S.A.	Pag.: 1/1
ESPECIFICACIÓN DE VENTA DE METIL ISOBUTIL CETONA (MIBK)	EV-LAB-X-005
Capítulo/s Revisado/s:	Rev: 3
Causa de la Revisión: Cambio de razón social.	

PROPIEDAD	GARANTIZADO	NORMA
Pureza % peso (mín)	99.4	PP-LAB-X-018
Gravedad específica 20/20°C	0.800 - 0.803	ASTM D- 891
Color (Pt/Co)(máx)	10	ASTM D-1209
Rango Destilación °C (máx)	114.0-117.0	ASTM D-1078
Materia no volátil mg/100 ml.(máx)	2	ASTM D-1353
Agua % peso (máx)	0.1	ASTM D-1364
Acidez, % peso (máx)	0.01	ASTM D-1613
Metil Isobutilcarbinol % peso (máx.)	0.3	PP-LAB-X-018

CESIG

<p>FORMA DE ENTREGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Granel: En camiones cisterna de hierro o acero inoxidable. El pedido mínimo es el equivalente en kilogramos de 2000 litros. Cantidades superiores deben ser múltiplos de 1000 litros, expresados en kg. ◆ Tambores: Tambores nuevos de chapa metálica, sin devolución, de 200 litros de capacidad, expresados en kg. <p>ENTREGAS O DESPACHOS:</p> <p>a. Por cuenta de CARBOCLOR (Entregas), en la fecha solicitada por el cliente, o dentro de las 48 horas posteriores.</p> <p>b. Por cuenta del cliente (Despachos), en la fecha solicitada por el cliente, o dentro de los 15 días posteriores.</p>

Preparó			Controló			Aprobó		
Fecha	Sigla	Firma	Fecha	Sigla	Firma	Fecha	Sigla	Firma
2/2/04	SLB		20/2/04	GNI		6/4/04	GOP	
3.2.04	JIP					7/4/04	GG	

Preparó			Controló			Aprobó		
Fecha	Sigla	Firma	Fecha	Sigla	Firma	Fecha	Sigla	Firma
2/2/04	SLB		20/2/04	GNI		6/4/04	GOP	
3.2.04	JIP					7/4/04	GG	